

# GUÍA DE PRODUCTOS

ANIMALES DE COMPAÑÍA



03



### Analgésicos y Anti-inflamatorios

- ◆ COX-II
- ◆ KiroPred

05



### Antibióticos

- ◆ Azitrokir M
- ◆ KiroDroxil
- ◆ Quiroflox
- ◆ KiroSulf-T
- ◆ KiroXilina

08



**PRÓXIMAMENTE**

11



### Antimicrobianos

- ◆ KiroStop-D
- ◆ Metrazol
- ◆ Toltrafin

13



### Antiséptico Desinfectante

- ◆ KiroSeptic Spray

15



### KiroDerm

- ◆ Ketoxiderm
- ◆ KiroSeb
- ◆ KiroDermal
- ◆ KiroBencil
- ◆ KiroNazol

**Nueva LÍNEA**

19



**PRÓXIMAMENTE**

21



### Desparasitantes Internos

- ◆ Kir-Anthel Puppies
- ◆ Kir-Anthel

25



### Estimulantes del Apetito y Gastroentéricos

- ◆ BioEst-3V
- ◆ Gastrozol
- ◆ N-Emesis

27



## Fragancias Kirón

- Dreams Aqua
- Mystery Active
- Mystery Home
- Secrets Active
- Secrets Home



28



- Puppy
- Adult
- White Hair
- Black Hair
- Shed Control
- Toallitas limpiadoras de lágrimas
- Toallitas limpiadoras de orejas
- Toallitas limpiadoras de dientes y encías

31



## Ectoparasiticidas

- Shampoo y Jabón Insecticida

32



## KirOftal

- KirOftal Azitrokir
- KirOftal CiproXyn
- KirOftal Genta
- KirOftal Tobra
- Lagrivet SC
- Lagrivet
- KirOftal Dexa
- KirOftal Diclo KirOftal
- KiroPred
- KirOftal NeoDex

39



## Óticos

- KirOtic 4L

40



## Suplementos Nutricionales

- Condroprotector Vitaminado
- Age´s
- Calcio
- Reconstituyente

42



## Especialidades

- Deter Coprofagia

# Analgésicos y Anti-inflamatorios

## Indicaciones:

**Cox-II:** Es un antiinflamatorio no esterooidal útil en el tratamiento de los procesos inflamatorios en traumatismos en Caninos y Felinos. También posee actividad analgésica.

**Dosis:** **Caninos Inicio:** 0.2 mg/kg de peso **Felinos Inicio:** 0.3 mg/kg de peso  
**Caninos y Felinos Mantenimiento:** 0.1 mg/kg de peso



### COX II Inyectable

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
<b>Caninos Inicio:</b> 1 ml por cada 25 kg de peso	cada 24 horas	Cada ml contiene: Meloxicam .....5 mg Vehículo c.b.p. ....1 ml <b>Frasco de 10 ml.</b>
<b>C. Mantenimiento:</b> 1 ml por cada 50 kg de peso		
<b>Felinos Inicio:</b> 1 ml por cada 16 kg de peso		
<b>F. Mantenimiento:</b> 1 ml por cada 50 kg de peso		



### COX II Suspensión

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
<b>Caninos Inicio:</b> 15 gotas por cada 7.5 kg de peso.	cada 24 horas	Cada ml contiene: Meloxicam .....1.5 mg Vehículo c.b.p. .... 1 ml (Una gota equivale a 0.1 mg) <b>Frasco de 10 ml.</b>
<b>Felinos Inicio:</b> 15 gotas por cada 5 kg de peso.		
<b>Caninos y Felinos Mantenimiento:</b> 15 gotas por cada 15 kg de peso.		



### COX II 1 mg

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
<b>Caninos Inicio:</b> 1 tab. por cada 5 kg de peso	cada 24 horas	Cada tableta contiene: Meloxicam .....1 mg Excipiente c.b.p. 1 tableta <b>Frasco con 30 Tabletas.</b>
<b>C. Mantenimiento:</b> 1 tab. por cada 10 kg de peso		
<b>Felinos Inicio:</b> 1 tab. por cada 3.3 kg de peso		
<b>F. Mantenimiento:</b> 1 tab. por cada 10 kg de peso		



### COX II 2.5 mg

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
<b>Caninos Inicio:</b> 1 tab. por cada 12.5 kg de peso	cada 24 horas	Cada ml contiene: Meloxicam ..... 2.5 mg Excipiente c.b.p. 1 tableta <b>Frasco con 30 Tabletas.</b>
<b>C. Mantenimiento:</b> 1 tab. por cada 25 kg de peso		
<b>Felinos Inicio:</b> 1 tab. por cada 8.3 kg de peso		
<b>F. Mantenimiento:</b> 1 tab. por cada 25 kg de peso		

### COX II 4 mg

Dosis	
<b>Caninos Inicio:</b> 1 tab. por cada 20 kg de peso	cada 24 horas
<b>C. Mantenimiento:</b> 1 tab. por cada 40 kg de peso	
<b>Felinos Inicio:</b> 1 tab. por cada 13.3 kg de peso	
<b>F. Mantenimiento:</b> 1 tab. por cada 40 kg de peso	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 24 horas	Cada ml contiene: Meloxicam ..... 4 mg Vehículo c.b.p. ....1 ml <b>Frasco con 30 Tabletas.</b>



## Vía de Administración:

**COX II Inyectable:** Subcutánea o intravenosa lentamente.  
**COX II Suspensión, 1mg, 2.5mg y 4mg:** Oral





## Indicaciones:

**KiroPred:** Se utiliza como terapia de reemplazo en casos de estados de deficiencia adrenal. Los análogos sintéticos como la prednisolona se utilizan principalmente por sus potentes efectos antiinflamatorios. En perros y gatos es útil para tratar un amplio rango de enfermedades endocrinológicas, músculo-esqueléticas, inflamatorias y condiciones de enfermedad autoinmune.

**Dosis:** **Antiinflamatoria:** 0.5-1 mg/kg de peso **Inmunosupresora:** 2 mg/kg de peso



### KiroPred 5

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
<b>Antiinflamatoria:</b> Una tableta por cada 6-12 kg de peso.	cada 12 horas	Cada tableta contiene: Prednisolona .....6 mg Excipiente c.b.p. ...1 tableta <b>Frasco con 20 Tabletas.</b>
<b>Inmunosupresora:</b> Una tableta por cada 3 kg de peso.		



### KiroPred 20

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
<b>Antiinflamatoria:</b> Una tableta por cada 20-40 kg de peso.	cada 12 horas	Cada tableta contiene: Prednisolona ..... 20 mg Excipiente c.b.p. ...1 tableta <b>Frasco con 20 Tabletas.</b>
<b>Inmunosupresora:</b> Una tableta por cada 10 kg de peso.		



### KiroPred 50

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
<b>Antiinflamatoria:</b> Una tableta por cada 50-100 kg de peso.	cada 12 horas	Cada tableta contiene: Prednisolona ..... 50 mg Excipiente c.b.p. ...1 tableta <b>Frasco con 20 Tabletas.</b>
<b>Inmunosupresora:</b> Una tableta por cada 25 kg de peso.		

## Vía de Administración:

**KiroPred 5,20 y 50:** Oral



## Indicaciones:

**AzitroKir M:** Está indicado en Caninos y Felinos para el tratamiento de infecciones respiratorias causadas por *Bordetella* spp., *Chlamydia* spp., *Haemophilus* spp., *Pasteurella* spp., *Shigella* spp., *E. coli*, *Staphylococcus aureus*, infecciones en piel, causadas por *Corynebacterium* spp., *Staphylococcus aureus*, *S. intermedius*, *E. coli*, *Streptococcus* spp. y *Pasteurella multocida*.

## Dosis:

**Caninos Inicial e Infecciones Dérmicas:** 10 mg/kg de Azitromicina y 0.1 mg/kg de Meloxicam

**Felinos Inicial e Infecciones Dérmicas:** 10 mg/kg de Azitromicina y 0.1 mg/kg de Meloxicam



### AzitroKir M Suspensión

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
<b>Dosis:</b> 1 ml por cada 4 kg de peso.	cada 24 horas	Cada ml contiene: Azitromicina.....40 mg Meloxicam.....0.4 mg Vehículo c.b.p. 1 ml <b>Frasco con 30 ml.</b>
<b>Caninos Inicio:</b> De 1 a 5 días.		
<b>Infecciones Dérmicas:</b> de 5 a 7 días.		
<b>Felinos Inicio:</b> De 3 a 5 días.		
<b>Infecciones Dérmicas:</b> Dar por 5 días.		

1 tableta por cada 10 kg de peso

### AzitroKir M 100



Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
<b>Dosis:</b> 1 tableta por cada 10 kg de peso	cada 24 horas	Cada ml contiene: Azitromicina.....100 mg Meloxicam.....1 mg Excipiente c.b.p. .... 1 tableta <b>Frasco con 6 Tabletas.</b>
<b>Caninos Inicio:</b> De 1 a 5 días.		
<b>Infecciones Dérmicas:</b> de 5 a 7 días.	*cada 12 horas	
<b>Felinos Inicio:</b> De 3 a 5 días.		
<b>Infecciones Dérmicas:</b> Dar por 5 días.*		

### AzitroKir M 200



Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
<b>Caninos Inicio:</b> 1 tableta por cada 20 kg de peso durante 1 a 5 días.	cada 24 horas	Cada tableta contiene: Azitromicina.....200 mg Meloxicam.....2 mg Excipiente c.b.p. .... 1 tableta <b>Frasco con 6 Tabletas.</b>
<b>Infecciones Dérmicas:</b> 1 tableta por cada 20 kg de peso durante 5 a 7 días.		

### AzitroKir M 400



Dosis	
<b>Caninos Inicio:</b> 1 tableta por cada 40 kg de peso durante 1 a 5 días.	
<b>Infecciones Dérmicas:</b> 1 tableta por cada 40 kg de peso durante 5 a 7 días.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 24 horas	Cada tableta contiene: Azitromicina.....400 mg Meloxicam.....4 mg Excipiente c.b.p. 1 tableta <b>Frasco con 6 Tabletas.</b>

## Vía de Administración:

**AzitroKir M Suspensión, 100, 200 y 400:** Oral



# KiroDroxil

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-032, 033



# Quiroflex

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-039, 040, 059



## Indicaciones:

**KiroDroxil:** Contiene cefadroxilo una cefalosporina semisintética de primera generación, con efecto bactericida de amplio espectro. Está indicado en infecciones respiratorias, cutáneas, tejidos blandos, genitourinarias, oído medio e interno, osteomielitis, discoespondilitis y poliartritis bacterianas.

**Dosis:** 10 - 20 mg/kg de peso

### KiroDroxil 200

Dosis	
<b>Caninos Inicio:</b> 1 tableta por cada 10-20 kg de peso.*	
<b>Pioderma Profundo:</b> Se recomienda hasta 90 días.**	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 8-12 horas durante 5-7 días	Cada tableta contiene: Cefadroxilo monohidrato...200 mg Excipiente c.b.p. ....1 tableta <b>Frasco con 7 Tabletas.</b>

### KiroDroxil 400

Dosis	
<b>Caninos Inicio:</b> 1 tableta por cada 20-40 kg de peso.*	
<b>Pioderma Profundo:</b> Se recomienda hasta 90 días.**	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 8-12 horas durante 5-7 días	Cada tableta contiene: Cefadroxilo monohidrato...400 mg Excipiente c.b.p. ....1 tableta <b>Frasco con 7 Tabletas.</b>

\*Para infecciones crónicas hasta 5 días después de la desaparición de los signos clínicos.

\*\*De preferencia administrarlo acompañado con alimento.

## Vía de Administración:

**KiroDroxil 200 y 400:** Oral

## Indicaciones:

**Quiroflex:** Se recomienda para otitis externa, septicemias, enterobacterias, prevención y tratamiento de osteomielitis, infecciones de la piel, urogenitales, respiratorias, prostáticas y en heridas. Posee efecto post-antibiótico sobre *Staphylococcus intermedius*, *Enterobacter* spp., *Pseudomonas aeruginosa*, *Klebsiella pneumoniae*, *Pasteurella multocida*, *Escherichia coli*, *Salmonella typhimurium* y *Rickettsia rickettsi*. Contiene enrofloxacin micronizada, que permite una mejor absorción digestiva, biodisponibilidad, penetración tisular más rápida y mejor liposolubilidad. Actúa contra bacterias Gram-positivas, Gram-negativas, *Mycoplasma* spp., y algunas *Rickettsias*.

**Dosis:** 5-10 mg/kg de peso

### Quiroflex

Dosis	
<b>Caninos y Felinos:</b> 1 ml por cada 5 kg de peso.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 24 horas durante 3-5 días	Cada ml contiene: Enrofloxacin .....25 mg Vehículo c.b.p. ....1 ml <b>Frasco de 30 ml.</b>

### Quiroflex 50

Dosis	
<b>Caninos y Felinos:</b> Una tableta por cada 10 kg de peso	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 24 horas durante 5-7 días	Cada tableta contiene: Enrofloxacin .....50 mg Excipiente c.b.p. ....1 tableta <b>Frasco con 10 Tabletas.</b>

### Quiroflex 150

Dosis	
<b>Caninos y Felinos:</b> Una tableta por cada 30 kg de peso	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 24 horas durante 5-7 días	Cada tableta contiene: Enrofloxacin .....150 mg Excipiente c.b.p. ....1 tableta <b>Frasco con 10 Tabletas.</b>

## Vía de Administración:

**Quiroflex Solución, 50 y 150:** Oral

**Kirón**  
Cuidando la salud  
de tu mejor amigo

Antibióticos

06



# KiroSulf-T

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-004



## Indicaciones:

**KiroSulf-T:** Es un antimicrobiano de amplio espectro indicado en el tratamiento de infecciones ocasionadas por gérmenes Gram positivos y Gram negativos susceptibles a la combinación de sulfametoxazol con trimetoprim. Actúa contra infecciones del tracto respiratorio, tracto digestivo y vías urinarias.

**Dosis:** 15-30 mg/kg de peso

### KiroSulf-T

Dosis	
<b>Caninos:</b> 5 ml por cada 15 kg de peso.	
<b>Felinos:</b> 1.5 ml por cada 5 kg de peso.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 12 horas	Cada 100 ml contienen: Sulfametoxazol .....4 g Trimetoprim .....0.80 g Vehículo c.b.p. ....100 ml <b>Frasco de 60 ml.</b>

## Vía de Administración:

**KiroSulf-T:** Oral



# KiroXilina

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-023, 024



## Indicaciones:

**KiroXilina:** Es un antibiótico semisintético del grupo de las tetraciclinas de amplio espectro que actúa contra las bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, aerobias y anaerobias controla bien las enfermedades causadas por rickettsias, Ehrlichiosis canina, clamidias y micoplasmas. De igual forma está indicada para el tratamiento de infecciones: del tracto respiratorio (rinitis, amigdalitis y bronconeumonía), del sistema urogenital (cistitis, metritis y prostatitis); de la piel (dermatitis supurativas, abscesos y heridas infectadas).

Se puede utilizar también para el tratamiento de: gastroenteritis, otitis, pododermatitis, leptospirosis, anaplasmosis, diarrea y profilaxis en el post-operatorio.

**Dosis:** 10 mg/kg de peso corporal

### KiroXilina 100

Dosis	
<b>Caninos y Felinos:</b> 1 tableta por cada 12 kg de peso de 3 a 5 días.	
<b>Ehrlichiosis canina:</b> 1 tableta por cada 12 kg de peso de 10 a 14 días.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 24 horas	Cada tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina .....120 mg Excipiente c.b.p. ....1 tableta <b>Frasco con 30 Tabletas.</b>

### KiroXilina 400

Dosis	
<b>Caninos y Felinos:</b> 1 tableta por cada 40 kg de peso	
<b>Casos Agudos:</b> De 3 a 5 días.	
<b>Casos Crónicos:</b> De 10 a 14 días.	
<b>Ehrlichiosis canina:</b> 1 tableta por cada 40 kg de peso de 10 a 14 días.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 24 horas	Cada tableta contiene: Hiclato de Doxiciclina .....400 mg Excipiente c.b.p. ....1 tableta <b>Frasco con 20 Tabletas.</b>

## Vía de Administración:

**KiroXilina 100 y 400:** Oral

**Kirón**  
Cuidando la salud de tu mejor amigo



PRÓXIMAMENTE

Por que  
en esta  
ocasión  
+ SI es  
mejor



 Kirón  
Cuidando la salud  
de tu mejor amigo

08

PRÓXIMAMENTE

Que  
nunca les  
haga falta



PRÓXIMAMENTE

el cuidado y  
el cariño





## Indicaciones:

**KiroStop-D:** Antidiarreico y antimicrobiano de amplio espectro útil en infecciones causadas por microorganismos Gram positivos, Gram negativos como: *Escherichia coli*, *Pasteurella spp.*, *Klebsiella spp.*, *Pseudomona spp.*, *Proteus spp.*, *Campylobacter spp.*, *Vibrio spp.*, *Treponema spp.* y *Clostridium spp.*, así como en algunas infecciones por protozoarios: *Trichomonas*, *Isoospora* y *Eimeria micoplasmas* y rickettsias sensibles a la acción de la fórmula. Empleado específicamente como coadyuvante para el tratamiento de diversas diarreas tales como: mecánicas virales y bacterianas, agudas y en los casos que se desee disminuir la motilidad intestinal de los mismos.

**Dosis:** Gentamicina 2.4 mg /kg de peso corporal, Sulfametoxazol 20 mg /kg de peso corporal, Trimetoprim 4 mg /kg de peso corporal y Loperamida 0.1 mg /kg de peso corporal

## KiroStop-D

Dosis	
<b>Bovinos, (leche y Carne) Ovinos, Caprinos (leche y Carne), Porcinos y Caninos:</b> 1 ml por cada 5 kg de peso corporal.	
<b>Felinos:</b> 0.5 ml por cada 5 kg de peso corporal.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 12 horas o a criterio del Médico Veterinario	Cada ml contiene: Gentamicina..... 12 mg Sulfametoxazol..... 100 mg Trimetoprim..... 20 mg Loperamida..... 0.5 mg Vehículo (Caolín Pectina) c.b.p..... 1 ml <b>Frasco con 30 ml y 250 ml.</b>

## Vía de Administración:

**KiroStop-D:** Oral



# Metrazol

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-076, 077, 082



## Indicaciones:

**Metrazol:** Antimicrobiano e inmunomodulador. Medicamento de elección contra infecciones por *Giardia* spp. en cachorros. Útil cuando se presentan diarreas y flatulencias producidas por microorganismos bacterianos sensibles a la fórmula. Así mismo, se recomienda en caso de síndrome de intestino corto, infecciones anaerobias de la cavidad oral, encefalopatía hepática, colangitis y enfermedad inflamatoria intestinal.

**Dosis:** *Giardia* spp.: 25 mg/kg de peso.  
**Enfermedad intestinal inflamatoria:** 10-15 mg/kg de peso.

### Metrazol Suspensión

Dosis	
<b>Caninos y Felinos (<i>Giardia</i> spp.):</b> 1 ml por cada kg de peso.*	
<b>Caninos Enf. Intestinal:</b> 1 ml por cada 1.6-2.5 kg de peso.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 12 horas durante 5-7 días	Cada ml contiene: Metronidazol ..... 25 mg Vehículo c.b.p..... 1 ml <b>Frasco de 30 ml.</b>

### Metrazol 250

Dosis	
<b>Caninos y Felinos (<i>Giardia</i> spp.):</b> 1 tableta por cada 10 kg de peso.**	
<b>Caninos Enf. Intestinal:</b> 1 tableta por cada 16.6-25 kg de peso.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 12 horas durante 5-7 días	Cada ml contiene: Metronidazol ..... 250 mg Vehículo c.b.p..... 1 tableta <b>Frasco de 14 Tabletas.</b>

### Metrazol 500

Descripción	
<b><i>Giardia</i> spp. Caninos y Felinos:</b> 1 tableta por cada 20 kg de peso.**	
<b>Caninos Enf. Intestinal:</b> 1 tableta por cada 33.3-50 kg de peso.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 12 horas durante 5-7 días	Cada ml contiene: Metronidazol ..... 500 mg Vehículo c.b.p..... 1 tableta <b>Frasco de 14 Tabletas.</b>

\*O 50 mg/kg de peso cada 24 horas durante 5 días (2 ml por cada kg).  
 \*\*O 50 mg/kg de peso cada 24 horas durante 5 días (2 tabletas por cada 10 kg).  
 \*\*\*O 50 mg/kg de peso cada 24 horas durante 5 días (1 tableta por cada 10 kg).

## Vía de Administración:

**Metrazol Suspensión, 250 y 500:** Oral

# Toltrafin

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-061, 073, 083



## Indicaciones:

**Toltrafin:** Se recomienda para el tratamiento y la prevención de la coccidiosis. Es una triazina que tiene efecto contra protozoarios. Se dirige a la cadena respiratoria mitocondrial del protozoario susceptible; en concentraciones más altas, también bloquea la formación de pirimidinas.

**Dosis:** 10 - 20 mg/kg de peso

### Toltrafin Suspensión

Dosis	
<b>Caninos y Felinos:</b> 1 ml por cada 2.5 kg de peso.	
<b>Hepatozoon en caninos:</b> 14 mg/kg cada 24 horas, durante 7 días.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
Dosis única o repetir a los 7, 14 ó 21 días.*	Cada ml contiene: Toltrazuril ..... 50 mg Vehículo c.b.p..... 1 ml <b>Frasco de 30 ml.</b>

### Toltrafin

Dosis	
<b>Caninos y Felinos:</b> 1 tableta por cada 10-20 kg de peso.	
<b>Cachorros:</b> administrar desde los 20 días de edad en criaderos de alta infestación.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
Dosis única o repetir a los 7, 14 ó 21 días.*	Cada tableta contiene: Toltrazuril ..... 200 mg Excipiente c.b.p..... 1 tableta <b>Exhibidor con 20 tabletas.</b>

### Toltrafin 400

Descripción	
<b>Caninos y Felinos:</b> 1 tableta por cada 20-40 kg de peso.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
Dosis única o repetir a los 7, 14 ó 21 días.*	Cada tableta contiene: Toltrazuril ..... 400 mg Excipiente c.b.p..... 1 tableta <b>Exhibidor con 10 tabletas.</b>

\*A criterio del Médico Veterinario.

## Vía de Administración:

**Toltrafin Suspensión, 200 mg y 400:** Oral

**Kirón**  
Cuidando la salud de tu mejor amigo

12

Antimicrobianos



# Antiséptico Desinfectante

## KiroSeptic Spray

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-091



### Indicaciones:

**KiroSeptic Spray:** Es un antiséptico de uso tópico para el lavado y desinfección de heridas. Actúa contra bacterias hongos y levaduras. Se usa en infecciones cutáneas localizadas por heridas o quemaduras y eczemas. En el tratamiento de piodermas debe usarse en conjunto con terapia antimicrobiana.

### Dosis:


#### KiroSeptic Spray

Dosis	
<b>Caninos y Felinos:</b> Atomice directamente sobre el área afectada.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
de 2-3 veces al día hasta el control de las lesiones.*	Cada 100 ml contienen: Digluconato de Clorhexidina ....2 g Vehículo c.b.p .....100 ml <b>Frasco de 100 ml.</b>

\*El tratamiento puede durar de días a semanas o a criterio del Médico Veterinario.

### Vía de Administración:

**KiroSeptic Spray:** Tópica cutánea exclusivamente.





**Nueva  
LÍNEA**

**KetoxiDerm**

NÚMERO DE REGISTRO Q-7972-183



**Nuevo  
Producto**



### Indicaciones:

**KetoXiderm** está indicado en el tratamiento de dermatitis bacterianas y micóticas de la piel asociada con: *Staphylococcus intermedius*, *Staphylococcus spp.*, *Malassezia pachydermatis (Pityrosporum)*, así como el tratamiento de infecciones por dermatofitos ocasionadas por *Microsporum canis*, *Microsporum gypseum* y *Trichophyton mentagrophytes* en perros y gatos.

**Modo de Uso:** Aplique sobre el pelaje mojado, dando masaje, hasta producir espuma, déjelo actuar por 5 a 10 minutos y enjuague con abundante agua. Evite el contacto con los ojos.

### KetoXiderm

Tiempo	Fórmula/Presentación
De 2 a 3 baños por semana, durante 4 semanas.*	Cada 100 ml contienen: Gluconato de clorhexidina ..... 3 g Ketoconazol ..... 2 g Vehículo c.b.p. .... 100 ml <b>Frasco con 350 ml.</b>

\*Después un baño cada 8 días hasta corregir el problema

### Vía de Administración:

**KetoXiderm:** Tópica



# KiroSeb

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-150



**Nuevo  
Producto**



**REGA**

Regulador de grasa  
y Antifúngico



# KiroDermal

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-009, 010



**Nueva  
Imagen**



**HIDRE**

Hidratante y  
Revitalizante



## Indicaciones:

**KiroDermal Shampoo y Jabón** está indicado para problemas de la piel como: dermatitis, pioderma, seborrea y eczemas. De acuerdo a los componentes de la fórmula es considerado como un antibacteriano y antiprurítico. Reduce las reacciones alérgicas cutáneas, así como la inflamación de la piel. Actúa como exfoliante, antiséptico y astringente. Produce un efecto calmante y posee acción humectante e hidrata la piel evitando la resequead. Mejora el brillo y sedosidad del pelaje.

**Modo de Uso:** Moje el pelo de la mascota y aplique dando un suave masaje con movimientos circulares hasta formar abundante espuma, espere de 5 a 10 minutos y enjuague con abundante agua. Repita la operación en caso de ser necesario.

## Indicaciones:

**KiroSeb** está indicado en dermatitis seborreica oleosa, para remover escamas, exceso de grasa, hongos y bacterias que producen mal olor y prurito. Se usa en perros como desengrasante y calmante previo al tratamiento con insecticidas contra sarna demodéica.

**Modo de Uso:** Aplique sobre el pelaje mojado, dando masaje, hasta producir espuma, déjelo actuar por 5 a 10 minutos y enjuague con abundante agua. Evite el contacto con los ojos.

### KiroSeb

Tiempo	Fórmula/Presentación
De 2 a 3 baños por semana, durante 4 semanas.*	Cada 100 ml contienen: Gluconato de zinc ..... 0,5 g Acido salicilico ..... 1,0 g Clorhidrato de piridoxina (Vitamina B6) ..... 0,5 g Vehículo c.b.p. .... 100 ml <b>Frasco de 350 ml.</b>

\*Después un baño cada 8 días hasta corregir el problema

## Vía de Administración:

**KiroSeb:** Tópica

### KiroDermal Shampoo

Tiempo	Fórmula/Presentación
De 2 a 3 baños por semana, durante 4 semanas.*	Cada 100 ml contienen: Triclosán..... 0,75 g Agentes humectantes y acondicionador Vehículo c.b.p..... 100 ml <b>Frasco de 350 ml.</b>

### KiroDermal Jabón

Tiempo	Fórmula/Presentación
De 2 a 3 baños por semana, durante 4 semanas.*	Cada 100 g de jabón contienen: Triclosán.....0,75 g Extracto de almendra, extracto de manzanilla y flor, extracto de avena sativa (activa y coloidal), extracto de sábila, alantoína, propóleo, miel de abeja, aceite de aráquida (árnica), factor de humectación natural (glicerina), cacahuananche, extracto de hammamelis, agentes saponificantes y espumantes. Excipiente c.b.p.....100 g <b>Barra de 100g.</b>

\*Después un baño cada 8 días hasta corregir el problema

## Vía de Administración:

**KiroDermal Shampoo y Jabón:** Tópica



15



# Kiro Bencil

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-149



Fitocomplejo



**SHARE**

Suaviza, Humecta y Reestructura



# Kiro Nazol

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-148



Fitocomplejo



**AFU**

Antifúngico



## Indicaciones:

**KiroBencil** funciona como astringente, queratolítico, cicatrizante y drenador folicular. Está indicado para el tratamiento de: prurito, seborrea, pioderma superficial, pioderma secundario profundo, pioderma crónico, acné felino y canino, costras, escamas y síndrome de comedones. Funciona como auxiliar en infecciones por *Staphylococcus intermedius*. Mejora el brillo y la sedosidad del pelaje. Es un producto de uso seguro y no altera la humedad de la piel.

**Modo de Uso:** Agite el producto antes de usar. Moje el pelo de la mascota y aplique KiroBencil dando un suave masaje con movimientos circulares hasta formar abundante espuma, espere de 5 a 10 minutos y enjuague con abundante agua. Repita la operación en caso de ser necesario.

## KiroBencil

Tiempo	Fórmula/Presentación
De 2 a 3 baños por semana, durante 1-2 semanas.*	Cada 100 ml contienen: Peróxido de Benzilo ..... 3 g Vehículo c.b.p. .... 100 ml <b>Frasco de 350 ml.</b>

\*Usar durante 1-2 semanas dependiendo de la gravedad del caso o a criterio del Médico Veterinario.

## Vía de Administración:

**KiroBencil:** Tópica

## Indicaciones:

**KiroNazol** esta indicado en el tratamiento de la dermatitis micóticas de la piel, asociadas con dermatofitos, levaduras y hongos dimórficos entre los que se encuentran *Blastomyces* spp., *Coccidioides* spp., *Cryptococcus* spp., *Histoplasma* spp., *Microsporium* spp. y *Trichophyton* spp.

**Modo de Uso:** Aplique sobre el pelaje mojado, dando masaje, hasta producir espuma, déjelo actuar de 5 a 10 minutos y enjuague con abundante agua. Evite el contacto con los ojos.

## KiroNazol

Tiempo	Fórmula/Presentación
De 2 a 3 baños por semana, durante 4 semanas.*	Cada 100 ml contienen: Ketoconazol ..... 2 g Vehículo c.b.p. .... 100 ml <b>Frasco de 350 ml.</b>

\*Después un baño cada 8 días hasta corregir el problema

## Vía de Administración:

**KiroNazol:** Tópica



KiroDerm


16



# Un shampoo para cada afección de la piel



**Collarete**



**Costra: piodermia y péufigo**



**Pústula: impétigo**



**Disqueratosis**



**Sarcoptes**




**Malassezia**



**Demodex**



**Foliculitis superficial**



**KetoXiderm**

Número de registro Q-0790-183

**Clorhexidina y Ketoconazol**

**KiroSeb**

Número de registro Q-0790-150

**Ácido Salicílico, Zinc y Clorhidrato de Piridoxina**

**KiroDermal**

Número de registro Q-0790-008 y Q10

**Triclosán**

**KiroBencil**

Número de registro Q-0790-149

**Peróxido de Benzoilo**

**KiroNazol**

Número de registro Q-0790-148

**Ketoconazol**





PRÓXIMAMENTE

Que lo único  
**rojo** en él,  
sea su ropita  
**Navideña**



PRÓXIMAMENTE

Dale alivio a su piel con un toque de frescura





### Indicaciones:

**Kir-Anthel Puppies:** Es una suspensión antiparasitaria efectiva para cachorros y perros de razas pequeñas, para el tratamiento y prevención de parásitos adultos, fases larvianas y huevos de nemátodos y amebiasis intestinal.

Se puede utilizar en cachorros desde las 2 semanas de edad, administrando cada 2 semanas y hasta los 2 meses de edad, dependiendo del riesgo de reinfestación por la leche materna y la contaminación ambiental, a criterio del Médico Veterinario.

**Dosis:** 15 mg de Febantel y 14.5 mg de Pamoato de Pirantel por kg de peso

#### Kir-Anthel Puppies 25 ml

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
<b>Caninos y Felinos:</b> 1 ml por cada kg de peso	cada 24 horas	Cada ml contiene: Febantel..... 15 mg Pamoato de Pirantel..... 14.5 mg Vehículo c.b.p..... 1 ml <b>Frasco de 25 ml.</b>
<b>Giardiasis:</b> 1 ml por cada kg de peso por 2 o 3 días.		

#### Kir-Anthel Puppies 200 ml

Dosis	Tiempo	Fórmula/Presentación
<b>Caninos y Felinos:</b> 1 ml por cada kg de peso	cada 24 horas	Cada ml contiene: Febantel..... 15 mg Pamoato de Pirantel..... 14.5 mg Vehículo c.b.p..... 1 ml <b>Frasco de 200 ml.</b>
<b>Giardiasis:</b> 1 ml por cada kg de peso por 2 o 3 días.		

### Vía de Administración:

**Kir-Anthel Puppies:** Oral





**PRÓXIMAMENTE**

**Dale tu cariño  
al máximo hoy**



**Desparasitantes**



Para que  
esta carita  
este siempre  
a tu lado

PRÓXIMAMENTE

Desparasitantes

23



 **Kirón**  
Cuidando la salud  
de tu mejor amigo

# Gastroentéricos



## BioEst-3V

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-001

### Indicaciones:

**BioEst-3V:** Es un estimulante del apetito para cachorros y adultos que hayan padecido enfermedades bacterianas, virales o parasitarias que inhiben el apetito, ayuda a la pronta recuperación evitando la descompensación en el organismo y aumentando la ganancia de peso. Coadyuvante en el tratamiento posoperatorio. Además es un antihistamínico antagonista de la serotonina bloqueante de la H1 para el manejo del prurito y alergias dermatológicas en perros y gatos; su suplemento vitamínico coadyuva a la pronta recuperación de aquellos animales que se encuentran debilitados.

**Dosis:** Canino - 0.3 mg/kg por Kg de peso.  
Felino - de 2 mg/kg a 3.0 mg/kg por gato.

### BioEst-3V

Dosis	
<b>Caninos:</b>	<b>Estimulante del apetito:</b> 0.15 ml/kg de peso (0.3 mg/kg).
	<b>Antihistamínico:</b> 0.15 ml/kg de peso (0.3 mg/kg de peso).
<b>Felinos:</b>	<b>Estimulante del apetito:</b> 1.5 ml por gato, (3 mg/gato).
	<b>Antihistamínico:</b> 1 ml/kg de peso, (2 mg/kg de peso).
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 12 horas.	Cada 100 ml contienen: Ciproheptadina..... 200 mg Vitamina B1 (tiamina) ..... 20 mg Vitamina B6 (Piridoxina)..... 20 mg Vitamina B12 (cianocobalamina)... 2.3 mg Vehículo c.b.p..... 100 ml <b>Frasco con 30 ml.</b>

### Vía de Administración:

**BioEst-3V:** Oral



## Gastrozol

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-074, 075

### Indicaciones:

**Gastrozol:** Inhibidor de la bomba de protones de las células parietales del estómago. Indicado para el tratamiento de hiperacidez gástrica, úlcera gástrica y duodenal, condiciones de acidez resistente a los bloqueadores de histamina H2. Para el tratamiento de la erosión gástrica inducida por AINES.

**Dosis:** 1 mg por kg de peso

### Gastrozol 5

Dosis	
<b>Caninos y Felinos:</b>	1 tableta por cada 5 kg de peso.
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 12-24 horas durante 14 días.	Cada tableta contiene: Omeprazol..... 5 mg Excipiente c.b.p..... 1 tableta <b>Caja con 14 Tabletas</b>

### Gastrozol 20

Dosis	
<b>Caninos y Felinos:</b>	1 tableta por cada 20 kg de peso.
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 12-24 horas durante 14 días.	Cada tableta contiene: Omeprazol..... 20 mg Excipiente c.b.p..... 1 tableta <b>Caja con 14 Tabletas.</b>

### Vía de Administración:

**Gastrozol 5 y 20:** Oral

**Kirón**  
Cuidando la salud de tu mejor amigo

24



# N-Emesis

NÚMERO DE REGISTRO Q-0790-015



## Indicaciones:

**N-Emesis:** Está indicado en el control terapéutico y profiláctico de náuseas y vómito de origen central o periférico. Es un estimulante del tono gastrointestinal. Actúa en desórdenes de la motilidad gastrointestinal, reflujo gastroesofágico, gastritis por acidez, esofagitis, estasis gástrica y úlcera gástrica.

**Dosis:** 0.5 mg/kg

## N-Emesis

Dosis	
<b>Caninos y Felinos:</b> 1 ml (20 gotas) por cada 10 kg de peso.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 8-12 horas.	Cada ml contiene: Metoclopramida (clorhidrato)..... 5 mg Vehículo c.b.p..... 1 ml <b>Frasco con 15 ml.</b>

## Vía de Administración:

**N-Emesis:** Oral



25



# Fragancias



## Fragancias

KIRÓN

### Dreams Aqua

Fragancia Unisex  
Frasco con 100 ml.

### Mystery Active

Fragancia Macho  
Frasco con 100 ml.

### Mystery Home

Fragancia Macho  
Frasco con 100 ml.

### Secrets Active

Fragancia Hembra  
Frasco con 100 ml.

### Secrets Home

Fragancia Hembra  
Frasco con 100 ml.



**Kirón**  
Cuidando la salud  
de tu mejor amigo

# PERFECTDOG®



## Puppy

Cachorros



### SHAMPOO

DE FÁCIL ENJUAGUE / SIN LÁGRIMAS

#### Indicaciones y modo de uso:

Shampoo de belleza para cachorros con aroma a cereza/bebe.

Moje el pelo del cachorro completamente con agua tibia, y aplique directamente al pelo del perro el shampoo **PERFECT DOG PUPPY** y frote hasta lograr abundante espuma. Enjuague completamente con agua tibia y repita la operación. Seque con una toalla y cepille hasta obtener un pelaje sedoso y brillante. Una vez terminado el producto deséchese el envase.



#### Perfect Dog Puppy

##### Fórmula/Presentación

Cada 100 ml contienen:	
Comperlan .....	5 g
Dehyton AB 30 .....	5 g
Dietanolamina de ácidos grasos de coco .....	8 g
Lauril éter sulfato sódico.....	40 g
Derivados de amina grasa .....	5 g
Agente conservador, aroma y Vehículo c.b.p. ....	100 ml
<b>Frasco de 370 ml y Galón de 4Lts.</b>	



## Adult

Piel seca y escamosa



### SHAMPOO Y ACONDICIONADOR

DE FÁCIL ENJUAGUE

#### Indicaciones y modo de uso:

Shampoo de belleza con aroma para perros.

Moje el pelo de su mascota completamente con agua tibia, y aplique directamente al pelo del perro shampoo **PERFECT DOG ADULT** y frote hasta lograr abundante espuma. Enjuague completamente con agua tibia y repita la operación. Seque con una toalla y cepille hasta obtener un pelaje sedoso y brillante. Una vez terminado el producto deseche el envase.

#### Perfect Dog Adult

##### Fórmula/Presentación

Cada 100 ml contienen:	
Acondicionador .....	12 g
Enjuague euper .....	18 g
Dietanolamina de coco .....	10 g
Amina .....	6 g
Lauril éter sulfato sódico .....	30 g
Crema humectante .....	9.5 g
Agente conservador, aroma y Vehículo c.b.p. ....	100 ml
<b>Frasco de 370 ml.</b>	



**Kirón**  
Cuidando la salud de tu mejor amigo

26



# White Hair

Pelo Blanco



# Black Hair

Pelo Negro



## SHAMPOO Y ACONDICIONADOR DE FÁCIL ENJUAGUE



### Indicaciones y modo de uso:

Shampoo y acondicionador para perros adultos. Gracias a su extracto de manzanilla, ayuda a aclarar el pelo de manera natural, además de dar sedosidad y brillo al pelo de su mascota.

Moje el pelo del perro completamente con agua tibia, aplique directamente al pelo del perro el shampoo **PERFECT DOG WHITE HAIR** y frote hasta lograr abundante espuma, enjuague completamente con agua tibia y repita la operación. Seque con una toalla y cepille hasta obtener un pelaje sedoso y brillante. Una vez terminado el producto deseche y destruya el envase.

#### Perfect Dog White Hair

##### Fórmula/Presentación

Cada 100 ml contienen:  
Texapon T-42- Lauril Sulfato de Trietanolamida,  
Texapon N-5- Lauril Éter Sulfato de sodio, Comperlan C-850 Cocodietanolamida, Dehyton KB Coco amida propil betaina, Poliquart H, Conservadores, Extracto de manzanilla, Aroma.  
Vehículo c.b.p. .... 100 ml  
**Frasco de 370 ml y Galón de 4Lts.**



## SHAMPOO DE FÁCIL ENJUAGUE



### Indicaciones y modo de uso:

Shampoo y acondicionador para perros adultos. Gracias a su extracto de nogal, ayuda a mantener el color del pelaje oscuro de manera natural, además de dar sedosidad y brillo al pelo de su mascota.

Moje el pelo del perro completamente con agua tibia, aplique directamente al pelo del perro el shampoo **PERFECT DOG BLACK HAIR** y frote hasta lograr abundante espuma, enjuague completamente con agua tibia y repita la operación. Seque con una toalla y cepille hasta obtener un pelaje sedoso y brillante. Una vez terminado el producto deseche y destruya el envase.

#### Perfect Dog Black Hair

##### Fórmula/Presentación

Cada 100 ml contienen:  
Texapon T-42- Lauril Sulfato de Trietanolamida,  
Texapon N-5- Lauril Éter Sulfato de sodio,  
Comperlan D-618 Dietanolamida de ácidos grasos de coco,  
Poliquart H, Conservadores, Extracto de nogal, Aroma.  
Vehículo c.b.p. .... 100 ml  
**Frasco de 370 ml y Galón de 4Lts.**

# Shed Control

Control Caída



## SHAMPOO DE FÁCIL ENJUAGUE



### Indicaciones y modo de uso:

**SHED CONTROL** es un shampoo que ayuda a controlar la caída excesiva del pelo. Contiene antioxidantes y ácidos grasos omega 3. Su fragancia de larga duración a coco tropical deja a su perro un olor fresco y limpio.

Moje completamente a la mascota. Aplique cantidad suficiente de shampoo (evite contacto con los ojos), déje actuar por varios minutos y enjuague completamente. Una vez terminado el producto deséchese el envase.

#### Perfect Dog Shed Control

##### Fórmula/Presentación

Cada 100 ml contienen:  
Agua, Sulfato Sódico de Lauril Éter 10%, Cloruro de Sodio, Amidas de Coco DEA, Amido Propyl Betaina, Aloe Vera Gel, Pantenol, Acetato de Vitamina E 1%, Omega 3 Ácido Graso 1%, Aceite de Semilla de Lino 1%, Fragancia, Polisorbato, Polisorbato 80, Glicol de Propileno, Dioximidazolidina Urea, Hidroxibenzoato de Metilo, Hidroxibenzoato de Propilo, FD&C Verde #1  
Vehículo c.b.p. 100 ml.  
**Frasco de 370 ml y Galón de 4Lts.**

27



Línea Cosmética

**Kirón**  
Cuidando la salud de tu mejor amigo

# Toallitas limpiadoras de lágrimas



# Toallitas limpiadoras de orejas

NUMERO DE REGISTRO Q-0790-115



## Indicaciones y modo de uso:

Permiten limpiar de manera segura las manchas que se forman alrededor del ojo (lágrima café). Son seguras y no irritan. Se pueden usar diariamente.

Lave perfectamente sus manos con agua y con jabón, tome una toallita y remueva la suciedad alrededor del ojo. Para mejores resultados procure repetir la limpieza diariamente.

### Toallitas limpiadoras de lágrimas

#### Fórmula/Presentación

Cada toallita contiene:  
Cloruro de cetrimonio al 29%, cloruro de sodio USP, Propilenglicol, Aloe Vera, Extracto incoloro de manzanilla, Polisorbato 20, Paragón II y Agua desmineralizada.

**Bote con 30 Toallitas.**

### Vía de Administración:

Toallitas limpiadoras de lágrimas: Tópica

## Indicaciones y modo de uso:

Las toallitas limpiadoras de orejas permiten retirar de manera segura suciedad, cerilla o sustancias antes de que entren al canal auditivo. Deja limpias y sin olor las orejas del paciente. Seguro y efectivo en cachorros y perros adultos. Se pueden usar diariamente.

Tome una toallita y primero limpie con cuidado la parte interna de la oreja, sin entrar muy profundo en el oído. Presione ligeramente y pase la almohadilla suavemente mientras retira la suciedad y la cerilla hacia el borde externo del oído. En orejas muy sucias es posible que necesite repetir la limpieza de 2 a 3 veces.

### Toallitas limpiadoras de orejas

#### Fórmula/Presentación

Cada 100 ml contiene:  
Ácido Salicílico 0.1 g  
Vehículos Ácido Máfico 0.15 g, Ácido Benzoico 0.1 g, Propilenglicol 5 g, Alcohol etílico 96 USP 5 g, Polisorbato 20 1 g, Paragón II 0.11 g, Agua Desmineralizada 88.54 g c.b.p. 100 ml

**Bote con 30 Toallitas.**

### Vía de Administración:

Toallitas limpiadoras de orejas: Tópica

# Toallitas limpiadoras de dientes y encías

NUMERO DE REGISTRO Q-0790-113



Linea Cosmética



## Indicaciones y modo de uso:

Toallitas recomendadas para la limpieza diaria de dientes y encías. Mantiene una boca saludable y un aliento agradable, permiten la eliminación de las bacterias que forman la placa dentobacteriana y el mal aliento (*Staphylococcus* spp., *Streptococcus* spp., *Micrococcus* spp., *Bacillus* spp., *Proteus* spp., *Escherichia* spp., *Alcaligenes* spp., *Pseudomonas* spp., *Porphyromonas* spp., *Fusobacterium* spp., *Prevotella* spp., *Peptostreptococcus* spp. y *Bacteroides* spp.).

Tome la toallita entre sus dedos y limpie suavemente los dientes y las encías. Utilice toallitas adicionales si es necesario para limpiar toda la cavidad bucal.

Para obtener resultados efectivos se recomienda su uso diario.

### Toallitas limpiadoras de dientes y encías

#### Fórmula/Presentación

Cada toallita húmeda impregnada con solución contiene:  
Clorhexidina gluconato ..... 1.2 mg  
Vehículo c.b.p. .... 1 ml

**Bote con 30 Toallitas.**

### Vía de Administración:

Toallitas limpiadoras de dientes y encías: Oral

**Kirón**  
Cuidando la salud de tu mejor amigo

28






### Indicaciones y modo de uso:

Se recomienda para el control y tratamiento de infestaciones por ácaros, garrapatas, moscas, piojos y pulgas en perros. Por su acción repelente y su efecto residual protege a las mascotas hasta por 15 días contra pulgas (*Ctenocephalides felis*, *Ctenocephalides canis*) y piojos (*Trichodectes canis*) y hasta por siete días contra garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus* y *Dermacentor variabilis*).

Moje al animal y aplique una cantidad suficiente de shampoo para cubrir todo su cuerpo (evite ojos y boca), forme espuma y deje actuar por 10 min. Posteriormente enjuague y seque al animal.

En caso de infestaciones severas repita a los 3 días y posteriormente cada semana durante 4 semanas.



### Shampoo Insecticida

#### Fórmula/Presentación

Permetrina.....	1.00%
3-fenoxibencil (1RS)-cis, trans-3-(2,2-diclorovinil) -2, 2 dimetilciclopropano, carboxilato (60 % de isómero Trans y 40% isómero cis) (Equivalente a 10 g de I.A./L a 20°C)	
Ingredientes inertes: Detergente, limpiador, emoliente, fragancia, colorante, espesante, acidulante y vehículo .....	99.00 %
Total .....	100.00 %
<b>Frasco de 370 ml.</b>	

### Jabón Insecticida

#### Fórmula/Presentación

Permetrina.....	1.00%
3-fenoxibencil (1RS, 3RS, 1RS, 3SR)-3-(2,2-diclorovinil)-2, 2- dimeitilciclopropanocarboxilato (Equivalente a 10 g de I.A./Kg)	
Vehículo, perfume, colorante y antioxidante.....	99.00 %
Total .....	100.00 %
<b>Barra de 100 g.</b>	

### Vía de Administración:

**Shampoo insecticida:** Tópica

**Jabón insecticida:** Tópica

# KirOftal Azitrokir

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-129



## Indicaciones:

**KirOftal AzitroKir:** Es un antibiótico macrólido con condroitín sulfato indicado para el tratamiento de la conjuntivitis y blefaritis bacteriana causada por cepas susceptibles de los siguientes microorganismos: *Bacterias corineformes del grupo G*, *Haemophilus influenzae*, *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus mitis*, *Streptococcus pneumoniae* y *Chlamydia spp.* Como auxiliar en el tratamiento de ojo seco.

## Dosis:

### KirOftal AzitroKir

Dosis	
<b>Caninos y Felinos:</b> Aplicar 1 gota en el ojo afectado.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 8-12 horas los primeros 2 días.*	Cada ml contiene: Azitromicina Dihidratada equivalente a ..... 10 mg de Azitromicina. Sulfato de Condroitina..... 100 mg Vehículo c.b.p. .... 1ml <b>Frasco de 5 ml.</b>

\*Después 1 gota cada 24 horas durante 5 días o a criterio del Médico Veterinario.

## Vía de Administración:

**KirOftal AzitroKir:** Oftálmica exclusivamente

# KirOftal



# KirOftal Ciproxyn

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-132



## Indicaciones:

**KirOftal CiproXyn:** Está indicado para el tratamiento de infecciones externas del globo ocular como conjuntivitis bacteriana y úlceras corneales causadas por microorganismos Gram positivos y Gram negativos susceptibles. El condroitín sulfato al 20% acelera la regeneración y la organización epitelial del estroma corneal.

### KirOftal CiproXyn

Dosis	
<b>Caninos, Felinos y Equinos (no destinados al consumo humano):</b> Aplicar 1 gota en cada ojo.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 8, 12 o 24 horas los primeros 2 días.*	Cada ml contiene: Ciprofloxacina Clorhidrato ..... 3 mg Sulfato de Condroitina..... 200 mg Vehículo c.b.p. .... 1ml <b>Frasco de 5 ml.</b>

\*Posteriormente aplicar 1 gota cada 12-24 horas por 5 días o a criterio del Médico Veterinario.

## Vía de Administración:

**KirOftal CiproXyn:** Oftálmica exclusivamente

# KirOftal Genta

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-011



## Indicaciones:

**KirOftal Genta:** Es un antibiótico aminoglucósido, bactericida de amplio espectro, indicado en el tratamiento de infecciones de las estructuras oculares y sus anexos como: conjuntivitis, blefaritis, blefaroconjuntivitis y úlcera de la córnea. Útil en posoperatorio de cirugía ocular, así como en la prevención de infecciones causadas por traumatismos del ojo y cuerpos extraños que lesionen la córnea o conjuntiva.

## Dosis:

### KirOftal Genta

Dosis	
<b>Caninos y Felinos:</b> De 1 a 2 gotas dentro del saco conjuntival.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 4-6 horas.	Cada ml contiene: Gentamicina base (como Sulfato de Gentamicina)... 3 mg Vehículo c.b.p..... 1 ml <b>Frasco de 12 ml.</b>

## Vía de Administración:

**KirOftal Genta:** Oftálmica

**Kirón**  
Cuidando la salud de tu mejor amigo

KirOftal

30





# Kiroftal Dexa

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-130



## Indicaciones:

**Kiroftal Dexa:** Está indicado en procesos inflamatorios y alérgicos sensibles a esteroides de conjuntiva bulbar y tarsal, párpados y segmento anterior del globo ocular, como: blefaroconjuntivitis alérgica y por contacto, queratoconjuntivitis, escleritis, queratoconjuntivitis primaveral y atópica, iritis, iridociclitis, queratouveítis, postoperatorio de cirugía intraocular (incluyendo la aplicación de láser) y rechazo de injerto corneal.

## Dosis:

### Kiroftal Dexa

Dosis	
<b>Caninos, Felinos y Equinos (no destinados al consumo humano):</b> Aplicar 2 gotas en el saco conjuntival.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 4-6 horas*	Cada ml contiene: 21-Fosfato sódico de Dexametasona equivalente a 1 mg de Fosfato de Dexametasona Vehículo c.b.p. .... 1 ml <b>Frasco de 5 ml.</b>

\*Una vez alcanzada una respuesta favorable disminuya la frecuencia de aplicación cada 6-8 horas o a criterio del Médico Veterinario.

## Vía de Administración:

**Kiroftal Dexa:** Oftálmica exclusivamente

# Kiroftal Dico

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-012



## Indicaciones:

**Kiroftal Dico:** Actúa como analgésico y antiinflamatorio de la región ocular ocasionada por cirugía del ojo o de sus tejidos anexos. Coadyuvante en conjuntivitis infecciosa, queratitis, queratoconjuntivitis, blefaroqueratitis.

## Dosis:

### Kiroftal Dico

Dosis	
<b>Caninos y Felinos:</b> Aplicar 2 gotas en el ojo afectado.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
de 3 a 4 veces al día*	Cada ml contiene: Diclofenaco sódico.....1mg Vehículo c.b.p..... 1 ml <b>Frasco de 12 ml.</b>

\*Dependiendo de la severidad del caso.

## Vía de Administración:

**Kiroftal Dico:** Oftálmica

# Kiroftal KiroPred

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-131



## Indicaciones:

**Kiroftal KiroPred:** En traumatismos oculares e inflamación crónica del ojo; en el postoperatorio de catarata, glaucoma, córnea, conjuntiva y retina. En inflamaciones de origen alérgico. Agite antes de usar.

## Dosis:

### Kiroftal KiroPred

Dosis	
<b>Caninos y Felinos:</b> Aplicar 1 a 2 gotas en el fondo del saco conjuntival inferior.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 6 horas*	Cada ml contiene: Acetato de Prednisolona..... 10 mg Vehículo c.b.p..... 1 ml <b>Frasco de 5 ml.</b>

\*O a criterio del Médico Veterinario.

## Vía de Administración:

**Kiroftal KiroPred:** Oftálmica exclusivamente

**Kirón**  
Cuidando la salud de tu mejor amigo

32



PRÓXIMAMENTE

Dale a sus  
ojos la dicha  
de verte a  
diario

KirOftal NeoDex

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-133



### Indicaciones:

**KirOftal NeoDex:** En afecciones inflamatorias del segmento anterior del ojo o de sus anexos y en complicaciones infecciosas causadas por gérmenes sensibles a la Neomicina. Como en los casos de: queratitis superficial, queratitis profunda sin daño en córnea, queratitis infecciosa, conjuntivitis infecciosas y alérgicas, iritis aguda, iridoclititis, uveítis anterior, blefaritis incluyendo la infecciosa y alérgica.

### Dosis:

**KirOftal NeoDex:**

Dosis	
<b>Caninos y Felinos:</b> Aplicar 2 gotas en el saco conjuntival.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 2 horas*	Cada ml contiene: 21-Fosfato sódico de Dexametasona equivalente a 1.0 mg de Fosfato de Dexametasona, Sulfato de Neomicina equivalente a 3.5 mg de Neomicina base Vehículo c.b.p. ....1.0 ml <b>Frasco de 5 ml.</b>

\*Una vez alcanzada una respuesta favorable disminuya la frecuencia de aplicación cada 4 horas o a criterio del Médico Veterinario.

### Vía de Administración:


**KirOftal NeoDex:** Oftálmica exclusivamente

**Kirón**  
Cuidando la salud  
de tu mejor amigo

33



# Anatomía del ojo en caninos y felinos



- |  |                       |                  |
|--|-----------------------|------------------|
| <b>1</b> Nervio Óptico                 | <b>5</b> Retina       | <b>10</b> Córnea |
| <b>2</b> Papila Óptica                 | <b>6</b> Coroide      | <b>11</b> Pupila |
| <b>3</b> Cuerpo Ciliar                 | <b>7</b> Esclerótica  | <b>12</b> Iris   |
| <b>4</b> Vasos sanguíneos de la retina | <b>8</b> Humor Vítreo |                  |
|  | <b>9</b> Cristalino   |                  |
- } Capas del Globo Ocular



# Óticos



## KirOtic 4L

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-014



### Indicaciones:

**KirOtic 4L:** Es un bactericida, fungicida, antiinflamatorio y analgésico que actúa en otitis media aguda y otitis supurativa crónica. Por la acción de la dexametasona, ayuda a desinflamar la mucosa otica. Actúa contra bacterias Gram positivas y Gram negativas como: *Proteus spp.*, *Staphylococcus spp.*, *Pseudomona spp.*, *Streptococcus spp.*. Por su contenido de ketoconazol es efectivo contra la *Malassezia pachydermatis*.

### Dosis:

#### KirOtic 4L:

Dosis	
<b>Caninos y Felinos:</b> Aplicar 2 a 3 gotas dentro del conducto auditivo.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 6 horas durante 5-10 días*	Cada ml contiene: Ketoconazol.....10 mg Sulfato de Gentamicina..... 3 mg Dexametasona (21 fosfato)..... 1 mg Vehículo c.b.p..... 1 ml <b>Frasco de 18 ml.</b>

\*Dependiendo de la severidad del caso.

### Vía de Administración:

**KirOtic 4L:** Ótica exclusivamente



Para que  
**escuche**  
tus palabras  
de **amor**



# Suplementos Nutricionales



## PERFORMANCE

### Condroprotector Vitaminado

NÚMERO DE REGISTRO: Q-0790-119



#### Indicaciones:

**PERFORMANCE Condroprotector:** Coadyuvante en el mantenimiento de la funcionalidad de las articulaciones del perro. Esta recomendado en perros como preventivo en cachorros de razas predispuestas a enfermedad articular degenerativa. Desgaste articular físico debido a sobre peso, ejercicio elevado o edad avanzada, artrosis, artritis traumática y posoperatoria, otoplastia estética, cirugía articular o de tendones. Auxiliar en la regeneración de fracturas, displasia de cadera, espondilosis y espondiloartrosis, osteitis, osteocondritis disecante y osteocondrosis, síndrome del carpo laxo. También posee un efecto restaurador dérmico, fortalece las uñas y la estructura del pelo

**Dosis:** 24 mg/kg P.C. de Condroitin sulfato, 40 mg/kg P.C. de Glucosamina Sulfato, 4 mg/kg P.C. de Sulfato de manganeso.

#### PERFORMANCE Condroprotector

Dosis	
<b>Caninos:</b> 1 tableta medica cada 10 kg de peso.*	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 6 horas	Cada tableta contiene: Condroitín Sulfato..... 240 mg Glucosamina Sulfato..... 400 mg Sulfato de Manganeso..... 40 mg Excipientes Vitamina E, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Vitamina C, Biotina, Acido Pantoténico, Acido Fólico, Niacina, Fósforo, Cobalto, Hierro, Cobre, Magnesio, Manganeso, Potasio y Zinc c.b.p.... 1 tableta <b>Frasco con 30 Tabletas.</b>

\*La dosis puede modificarse según criterio del Médico Veterinario.

#### Vía de Administración:

**PERFORMANCE Condroprotector:** Oral. Por su delicioso sabor se puede mezclar con el alimento.



# PERFORMANCE Ages

Suplemento multivitamínico con Omega 3 y 6



## Indicaciones:

**PERFORMANCE Ages:** Es un suplemento multivitamínico, mineral, con Omega 3 y 6. Indicado para perros adultos y seniles, con necesidades nutricionales especiales, manteniendo el brillo, salud y sedosidad del pelo evitando la muda excesiva.

## PERFORMANCE Ages

Dosis	
<b>Caninos:</b> 1 tableta para animales mayores de 10 kg de peso.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 24 horas	Cada tableta contiene:
	Ácidos grasos Omega 3..... 45 mg
	Ácidos grasos Omega 6..... 45 mg
	Vitamina A (retinol)..... 1495 UI
	Vitamina D (colecalfiferol)..... 173 UI
	Vitamina E (alfa tocoferol)..... 18,8 UI
	Vitamina K3 (fitomenadiona)..... 345 mcg
	Vitamina B1 (tiamina)..... 368 mcg
	Vitamina B2 (riboflavina)..... 736 mcg
	Vitamina B3 (niacinamida)..... 3,0 mg
	Vitamina B5 (ácido pantoténico).... 725 mcg
	Vitamina B6 (piridoxina)..... 345 mcg
	Vitamina B12 (cianocobalamina).... 9,2 mg
	Vitamina C (ácido ascórbico)..... 10,6 mcg
	Vitamina B7 (biotina)..... 28 mcg
	Vitamina B9 (ácido fólico)..... 55 mcg
	Manganeso..... 110 mcg
	Cobre..... 34,5 mcg
	Cobalto..... 10,4 mcg
	Zinc..... 1,24 mg
	Yodo..... 41 mcg
Hierro..... 2,3 mg	
Calcio..... 150 mg	
Fósforo..... 44 mg	
Excipiente c.b.p..... 1 tableta	
<b>Frasco con 30 Tabletas.</b>	

## Vía de Administración:

**PERFORMANCE Ages:** Oral. Se puede mezclar con el alimento.

# PERFORMANCE Calcio

Suplemento nutricional a base de calcio



## Indicaciones:

**PERFORMANCE Calcio:** Está indicado como suplemento en las deficiencias de calcio, fósforo y vitamina D3 en perros y gatos en crecimiento, animales geriátricos, anoréxicos, para hembras gestantes y perros de guardia y protección.

## Dosis:

### PERFORMANCE Calcio

Dosis	
<b>Caninos y Felinos:</b> 1 tableta para animales mayores de 10 kg. ½ tableta para animales menores de 10 kg.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 24 horas hasta su recuperación	Cada tableta contiene:
	Calcio..... 17,5%
	Fósforo..... 14,0%
	Magnesio..... 0,02 %
	Vitamina D3..... 400 UI
	Excipiente c.b.p..... 1 tableta
<b>Frasco con 30 Tabletas.</b>	

## Vía de Administración:

**PERFORMANCE Calcio:** Oral. Se puede mezclar con el alimento.



# PERFORMANCE Reconstituyente

Suplemento multivitamínico y mineral



## Indicaciones:

**PERFORMANCE Reconstituyente:** Es un suplemento multivitamínico y mineral. Indicado para perros con necesidades nutricionales especiales, hembras gestantes o lactantes, perros activos, de guardia y protección o de cacería. Aumenta la energía y desarrollo corporal de cachorros en crecimiento y perros de trabajo

## Dosis:

### PERFORMANCE Reconstituyente

Dosis	
<b>Caninos:</b> 1 tableta para animales mayores de 10 kg de peso. ½ tableta para animales menores de 10 kg de peso.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 24 horas	Cada tableta contiene: Vitamina A (retinol)..... 1616UI Vitamina D (calciferol)..... 156 mcg Vitamina E (alfa tocoferol)..... 21.0 mg Vitamina B1 (tiamina)..... 325 mcg Vitamina B2 (riboflavina)..... 695 mcg Vitamina B3 (niacinamida)..... 35 mg Vitamina B5 (ácido pantoténico)..... 660 mcg Vitamina B6 (piridoxina)..... 390 mcg Vitamina B7 (biotina)..... 30 mcg Vitamina B9 (ácido fólico)..... 50 mcg Vitamina B12 (cianocobalamina).... 7 mcg Vitamina C (ácido ascórbico)..... 6.6 mg Calcio..... 19 mg Fósforo..... 10 mg Zinc..... 2.0 mg Hierro..... 2.0 mg Magnesio..... 90 mcg Manganeso..... 90 mcg Cobre..... 0.05 mcg Potasio..... 16 mg Cobalto..... 22 mcg Excipiente..... 1 tableta <b>Frasco con 30 Tabletas.</b>

## Vía de Administración:

**PERFORMANCE Reconstituyente:** Oral. Se puede mezclar con el alimento.

# Especialidades



## Excel Deter

Auxiliar en el tratamiento de la coprofagia



## Indicaciones:

**Deter:** Ayuda a disuadir al perro de consumir sus propias heces, mientras reduce el olor de estas.

## Dosis:

### Deter

Dosis	
<b>Caninos:</b> Menores de 5 Kg = 1 tableta. De 5 a 10 kg = 2 tabletas. De 10 a 15 Kg = 3 tabletas. De 15 a 20 kg = 4 tabletas. Mayores de 20 Kg = 5 tabletas.	
Tiempo	Fórmula/Presentación
cada 24 horas	Cada tableta contiene: Glutamato monosódico ..... 200 mg Extracto de yuca Schidigera ..... 14 mg Clorhidrato de tiamina ..... 200 mcg Oleoresina de pimentón ..... 80 mcg Excipientes Levadura seca de cerveza, Glicerina, Estearato de magnesio, Dióxido de silicio Ácido esteárico..... 1 tableta <b>Frasco con 60 Tabletas.</b>

## Vía de Administración:

**Deter:** Oral

**Kirón**  
Cuidando la salud de tu mejor amigo

38





# Kirón®

Cuidando la salud  
de tu mejor amigo

Av. Sor Juana Inés de la Cruz N° 582,  
Col. Benito Juárez, Estado de México, C.P. 57000  
ventas@kironmexico.com / kironmexico.com  
Tel.: 55 5112 7743

Visita nuestro sitio web



Para uso del Médico Veterinario.

 [kironmexico.com](http://kironmexico.com)

 Laboratorios Kirón

 [ventas@kironmexico.com](mailto:ventas@kironmexico.com)

 55 5112 7743

